



Extra lange Dielen für
herausragende Performance

XL-END

DE



IHR CORETEC® BODEN, MIT SORGFALT HERGESTELLT

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofaser, Dekor- Faser oder Registerprägung.

Ein Fußboden aus dieser Kollektion gewährleistet eine warme charaktervolle Atmosphäre. Diese Planken sind sogar **2.10 Meter lang** und **15 mm dick**. Mit der extra dicken Nutzschicht von 0,8 mm punkten die edlen Böden dieser Kollektion in Sachen Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit.

EINE EXTRA DICKE NATÜRLICHE UNTERLAGE

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:



Zusätzliche Schalldämmung



Komfortabler und wärmerer Boden



Natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau




Keine separate Unterlage



Gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus



EXTRA LANG, EXTRA STARK SOUND CORE® 15 MM



EXTRA LANGE DIELE
2100 x 228 mm

**0,80 MM
MEHRERE
VERSCHLEIßSCHICHTEN**
erstklassige
Abriebfestigkeit

**EMBOSSED
IN REGISTER**
die Prägung folgt der
Holzstruktur, wodurch
eine lebensechte
Wirkung entsteht

KOMFORT
warm und
leise unter
den Füßen

STABILITÄTSSCHICHT
extra stabilität

**15 MM
GESAMTSTÄRKE**

NACHHALTIG
extra dicke 3 mm
angeklebte
Korkunterlage

SOUND CORE®
Kern mit zusätzlicher
Schalldämmtechnologie


**Erstklassige
Abriebfestigkeit**


100% Wasserfest


**Einfache
Verlegung**


Antistatisch


Extrem stabil


Schalldämmend


**Keine Akklimatisierung
nötig**


Geeignet für Haustiere


**Auf jedem Untergrund
verlegbar**


**Geeignet für Bodenheizung
& Kühlung**



EINE EXKLUSIVE, WASSERFESTE AUSWAHL



CHANTILLY
50 LVREXL 2599



BELVOIR
50 LVREXL 2594



MONTCLAIR
50 LVREXL 2557



EGMONT
50 LVREXL 2553



KANTARA
50 LVREXL 2515



WINDSOR
50 LVREXL 2683



FONTENEAU
50 LVREXL 2686



CHANTILLY

50 LVREXL 2599

XL-END







BELVOIR
50 LVREXL 2594

XL-END





MONTCLAIR

50 LVREXL 2557

XL-END







EGMONT
50 LVREXL 2553

XL-END






KANTARA

50 LVREXL 2515

XL-END







WINDSOR
50 LVREXL 2683

XL-END






FONTENEAU

50 LVREXL 2686

XL-END





Zubehör

Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.




Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



... = passendes Design Ref.Nr.



Verlegung

Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: www.coretecfloors.com



Pflege

Das COREtec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner



XL-END

EINFACHE
VERLEGUNG
& MÜHELOSE
WARTUNG



COREtec® Boden sind
so gut, dass jemand anderes
sie *wieder geniessen* kann.

Bei COREtec® Floors legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Um den mehrschichtigen Aufbau aus verschiedenen Materialien recyceln zu können, muss sehr viel Energie aufgewendet werden. Eine Wiederverwendung ist bei diesen Materialien daher sinnvoller. Davor entwickelten wir eine besonders umweltfreundliche Lösung: den neuen Second Life Floors Service, mit welchem Böden mehrfach wiederverwendet werden können und welches in dieser Form einzigartig in der Branche ist.

Wie der Erfinder der mehrschichtigen, wasserfesten Hartböden, sind wir der erste Hersteller, der einen Rücknahmeservice eingerichtet hat, um gebrauchten Böden eine zweite Chance zu geben. In erster Linie werden die Second-Life-Böden gemeinnützigen Organisationen und Jugendvereinen bereitgestellt. Unser neuer Second Life Service hat auch eine soziale Komponente. Ein spezialisiertes Unternehmen wird mit der Reinigung der gebrauchten Dielen beauftragt und somit werden weitere Arbeitsplätze gesichert. Für die Reinigung der ausgebauten Böden verwenden sie speziell entwickelte COREtec®-Bioprodukte, die dafür sorgen, dass die gebrauchten Böden wie neu aussehen.

Dank Second Life erhält Ihr alter Boden eine echte zweite Chance. Und damit tragen Sie auch zu einer nachhaltigeren Welt bei!



Technische Daten

42



15 mm



0,80 mm



2100 x 228 mm



3 Stk.
1,44 m²
± 22 kg

NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (EN 17539)

ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 7000 Umdrehungen (ISO 24338)

STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25000 Umdrehungen (ISO 4918)

AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

RESTEINDRUCK

≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

MAßÄNDERUNGEN

Geeignet ≤ 0,25% (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT

Höher als grad 6 (EN ISO 105-B-02)

TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

FORMALDEHYD KLASIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

FUßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 5 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0,1099 m²-K/W (EN 12667)

43



COREtec®, die natürliche Wahl



Garantie (Jahre): Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com